Made in SWISS



鉄工ヤスリ

組ヤスリ

|技能五輪検定ヤスリ||コーティングヤスリ

精密ヤスリ ダイヤモンドヤスリ

のこヤスリ 波目ヤスリ

鬼目ヤスリ

修正ヤスリ 電動・AIB工具用ヤスリ

その他

外国製ヤスリ

付 録 ■バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。 そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。

そのすくれた機能やプッインはするおだ計があり、多くの人々に変用されています。 また、多様化するニーズに対応し、形状・サイズ・目の粗さなど多様な製品を揃えています。 ※バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。中目・細目といった表現はいたしませんのでご注文の際には、 目の粗さ表をご参照の上、番手をご指定下さい。

精密ニードルヤスリ

Precision Needle files with a round shank handles



										/aiiorbe-1
		ITEM NO.	₋	·····		目の	粗さ			BOX
SHAPE		SHAPE		······································	#0	щ.		щ.	_	
			mm	W × T mm	#0	#2	#4	#6	kg -1set	pcs
	4	LA2401	140 160	4.8 × 1.1 5.4 × 1.2					0.08 0.12	
The second secon	L	平	180	6.0 × 1.3	•	Ŏ	Ŏ	•	0.15	12
		PILLAR	200	6.5 × 1.3	•	•	•		0.20	
	. 10000000	LA2402 半丸	140 160	5.1 × 1.5 5.6 × 1.7	-				0.08 0.12	
2005	******	HALF	180	5.9 × 2.0	Ŏ	Ŏ	Ŏ		0.15	12
		ROUND	200 140	6.3 × 2.0 4.4 × 1.8	•				0.20 0.08	
	www.	LA2403	160	5.1×2.0	-		-		0.12	40
20002 11, 20000	Ammond .	エンビ CROSSING	180	5.8 × 2.2	•	•	•		0.15	12
			200 140	6.0 × 2.4 5.0 × 1.4					0.20 0.08	
	mmmm	LA2405	160	5.4 × 1.5	ŏ	ŏ	ŏ	-	0.12	10
NAME TO 12 (1988)	AAAAAAAAAA	刀刃 KNIFE	180	6.0 × 1.7	•	•	•		0.15	12
			200 140	6.4 × 1.8 4.8 × 1.1					0.20 0.08	
	4·······	LA2406	160	5.4 × 1.2	Ť	ŏ	ŏ	•	0.12	12
		先細 WARDING	180	6.0 × 1.2	•	•	•		0.15	12
		LA2407	200 140	6.5 × 1.4 △ 3.5	-				0.20 0.08	
2014 - E.C. 2012	\mathcal{N}	三角	160	<i>△</i> 3.8		Ŏ	ŏ		0.12	12
	*******	THREE	180	△ 4.2					0.15	12
		SQUARE	200 140	△ 4.4 □ 2.2					0.20 0.08	
		LA2408 角	160	□ 2.4	Ŏ	Ŏ	Ŏ		0.12	12
	₩	SQUARE	180	□ 2.6		•			0.15	12
			200 140	2.8 3.5 × 2.4	-				0.20 0.08	
2000/27/24	Ammunda &	LA2409 ダ円	160	3.9 × 2.5	Ŏ	•	Ŏ		0.12	12
	A MANAGE AND A STATE OF THE ASSESSMENT OF THE AS	OVAL	180 200	4.2 × 2.8 4.4 × 2.9		•			0.15	12
		LA2410	140	ϕ 2.8					0.20 0.08	
30.0	A THE	LA2410 丸	160	φ 2.9		Ŏ	Ŏ		0.12	12
	A Depart of	ROUND	180 200	φ 3.2 φ 3.5					0.15 0.20	12
		LA2411	140	4.7×1.7	•				0.20	
1644-17-17-00	\wedge	ササバ	160	5.1 × 1.8	•	•	•		0.12	12
		BARRETTE	180 200	5.4 × 2.0 5.8 × 2.2					0.15 0.20	
		LA2415	140	4.8 × 1.2			•		0.20	
	***************************************	先細コバ丸	160	5.4 × 1.3	•	•	•	•	0.12	12
	, p	CROCHET	180 200	5.9 × 1.4 6.5 × 1.5					0.15 0.20	
		LA2416	140	4.8 × 1.2	•	Ŏ	Ŏ		0.08	
() ()	*	平コバ丸 PILLAR	160	5.4 × 1.3		•	•		0.12	12
		ROUND EDGES	180 200	6.0 × 1.4 6.5 × 1.5					0.15 0.20	
C種中w b o										POY
6種セット Set of 6files		ITEM NO		<i>h.</i> / →°		目の	粗さ			вох
		ITEM NO.	mm	タイプ	#0	#2	#4	#6	kg -1set	DOS
		LA2452		6種セット					0.04	pcs 6
LA2401 LA2402 LA2406 LA2407 LA2408 LA2410 平 半丸 先細 三角 角 丸		LA2492	140	12 種セット	•	Ŏ			0.04	12
, 구시 시째 — 서 저 시		LA2453	160	6種セット	•	•			0.06	6
12 種セット Set of 12files		LA2493 LA2454		12種セット 6種セット					0.12 0.08	12 6
*		LA2484	180	12 種セット	•	Ŏ			0.16	12
		LA2485	200	12 種セット					0.20	12
LA2401 LA2402 LA2403 LA2405 LA2406 LA2407	7	■目の粗		TTING N						
平 半丸 エンビ 刀刃 先細 三角				(組ヤスリ						
	k			(組ヤスリ					1当)	
	F			(精密ヤス	リロ) #6	に相	当)		
LA2408 LA2409 LA2410 LA2411 LA2415 LA2416 名 グロ カ ササバ 生細っパカ 平つパカ		#6 :	84 ^{cuts} / _{cm}							

ダ円

丸

ササバ

先細コバ丸

平コバ丸

角



精密ヤスリ・鉄工タイプ



	•		-	-		ľ
'a	ï	o	rb	e.	-2	2

SHAPE	ITEM No.	INCH	mm	W × T mm					の粗 i oughne					kg -doz	出荷単位 Order lot pcs	BOX pcs
平幅広			H									2	V		10 13	
(通常品) HAND	LP1163	6 8 10	150 200 250	18.5 × 4.0 21.3 × 4.8 25.3 × 6.3	000 000	00 00 00	0 0	1 1 1	2 2 2	3 3 3	4 4 4	5	6	1.25 2.10 3.70	1	12
		12	300	29.3 × 7.8	000	00	0	1	2					6.50	1	6
平 幅狭 REGULAR														4	10-11-1	
PILLAR 2 SIDES CUT	LP1132	8	150 200	12.0 × 4.0 14.5 × 4.5		00	0	1	2	3	4		6	0.75 1.23	1	12
		10 12	250 300	17.5 × 5.3 19.3 × 6.3		00	0	1	2	3	4			2.32 3.60	1	6
平 細幅狭 PILLAR EXTRA								2350								
SLIME	LP1142	6 8 10	150 200 250	6.5 × 3.0 8.3 × 3.8 9.3 × 4.3		00	0 0	1	2 2 2					0.3 0.6 1.1	1	12
平 極幅狭 PILLAR				Old // III					_							
EXTRA EXTRA SLIME	LP1152	6 8 10	150 200 250	4.5 × 2.5 6.3 × 2.8 9.3 × 4.3		00 00 00	0 0	1	2 2 2					0.2 0.4 0.8	1 1	12
半丸 HALF	A THE STATE OF THE											iii				
ROUND	LP1560	6 8	150 200	15.1 × 4.7 21.1 × 8.3	000	00	0	1	2	3	4	5	6	0.77 1.72	1	12
エンビ CROSSING	No construction of the con		Mail Const.										3	12 =		-
CHOSSING	LP1960	6 8	150 200	14.8 × 5.0 21.3 × 6.3		00	0	1	2	3	4		6	0.77 1.72	1	12
万能目平													Bennis	THE		
HAND	LP5070	8 10 12	200 250 300	21.3 × 4.8 25.3 × 6.3 29.3 × 7.8			7	万能目	M	ulticu	t			1.25 2.10 3.70	1	12 6

- ●これ一本で荒削りから仕上げまで出来る万能ヤスリです。
- This multicut are availed for both rough shaving and smooth shaving.

目の粗さ表 CUTTING NO.TABLE

()内は1cm当たりの目のカット数を示します。

	荒目相当 Rough	中目相当 Second	細目相当 Smooth	油目相当 Dead-Smooth
150 mmサイズ	000 (12)	00 (16)	1 (25)	3 (38)
200 mmサイズ	000 (12)	00 (16)	0 or 1 (20 or 25)	2 (31)
250 mmサイズ	000 (9)	0 (16)	1 (20)	2 or 3 (25 or 31)

注文例(Order No. ex.) 平型 250 mm中目相当 バローベ LP1163 - 10 - 00 → 日の粗さ インチサイズ 型番◀┘

> https://tsubosan.co.jp/ 64

付

録



組ヤスリ

付 録

Rifflers

●バローベの金型コテヤスリは、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。

150 mmシリーズ (Total Length = 150mm	150 mmシリーズ (Total Length = 150mm)		刃長㎜	W×T mm	目の# Rough		kg-doz	BOX
		LR 12910	14	2.4 × 1.2	0	2	0.15	6
		LR 12911	12	2.4 × 1.2	0	2	0.15	6
		LR 12930	30	□ 2.5	0	2	0.15	6
	X	LR 12940	15	△ 2.0	0	2	0.15	6
	- Comment	LR 12952	17	4.5 × 1.3	0	2	0.15	6
	□	LR 12957	16	4.5 × 0.9	0	2	0.15	6
	<u></u>	LR 12965	17	5.0 × 1.7	0	2	0.15	6
		LR 12970	14	1.9 × 1.4	0	2	0.15	6
		LR 12972	27	3.5 × 2.0	0	2	0.15	6
	0	LR 12981	32	φ 2.0	0	2	0.15	6
~	0	LR 12984	30	φ 2.1	0	2	0.15	6
	0	LR 12985	15	φ 2.1	0	2	0.15	6
12種セット 12-pcs.SET	SET	LR 12197	ea	ch one	0	2	0.15	12(each1)

180 mmシリーズ (Total Length = 180mm)		ITEM No.	刃長㎜	W×T mm	目の Rough		kg-doz	BOX pcs
		LR 12711	40	8.8 × 2.5	0	2	0.37	6
		LR 12713	40	8.0 × 2.2	0	2	0.37	6
		LR 12731	40	□ 4.8	0	2	0.37	6
		LR 12732	40	□ 4.8	0	2	0.37	6
	Δ	LR 12741	40	△ 7.4	0	2	0.37	6
	The second	LR 12750	40	9.7 × 2.5	0	2	0.37	6
		LR 12761	40	9.3 × 3.7	0	2	0.37	6
		LR 12763	40	9.5 × 3.5	0	2	0.37	6
		LR 12764	40	9.5 × 3.5	0	2	0.37	6
	The second of th	LR 12771	40	9.0 × 4.0	0	2	0.37	6
	0	LR 12781	40	φ 5.4	0	2	0.37	6
		LR 12790	40	9.3 × 4.1	0	2	0.37	6
12種セット 12-pcs.SET	SET	LR 12277	ea	ch one	0	2	0.37	12(each1)

■目の粗さ CUTTING NO.

#0:25cuts/cm (組ヤスリの中目〜細目に相当) #2:38cuts/cm (組ヤスリの細目~油目に相当)

Vallorbe (パローベ)

付 録

Habilis

●日本式の5本組ヤスリです。



形状 SHAPE		ITEM No.	全長 mm	W × T mm	目の Rough		kg-1set	BOX pcs
		LH 2601	215	10 × 2.6	00	1	0.23	5
		LH 2602	215	12.2 × 3.4	00	1	0.23	5
	Δ	LH 2607	215	△ 9.4	00	1	0.23	5
		LH 2608	215	□ 5.8	00	1	0.23	5
	0	LH 2610	215	φ 6.5	00	1	0.23	5
5種セット 5-pcs.SET	SET	LH 2630	each one		00	1	0.23	5(each1)

LH 2627 NO 継続品番 / パッケージ違い

注文例(Order No. ex.)

平型 150 mm中目相当

バローベ <u>LP1163</u> 150 mm #1 型番 ◆ 呼寸法 ◆ 目の粗さ

■目の粗さ CUTTING NO.

#00:18cuts/cm (中目) # 1:25cuts/cm (細目)

ハンドル HANDLE

クロコダイルハンドル (P.62 精密ヤスリ・鉄工タイプハンドル) Crocodile Handle



ITEM No.	全 長 / LENGHT
AL 410-BLEU	105mm
AL 510-BLEU	105mm
AL 610-BLEU	121mm
AL 710-BLEU	131mm

ヤスリ適合表

ハンドル適応表

品番	形状	サイズ	ITEM No.
4400		6"/150mm	AL 410
1163 平		8"/200mm	AL 510
幅広		10"/250mm	AL 610
таи		12"/300mm	AL 710
		6"/150mm	AL 410
1132	1132 平幅狭	8"/200mm	AL 510
平幅狭		10"/250mm	AL 610
		12"/300mm	AL 710
1142		6"/150mm	AL 410
平		8"/200mm	AL 410
幅狭		10"/250mm	AL 510
1152		6"/150mm	AL 410
平		8"/200mm	AL 410
極幅狭		10"/250mm	AL 510
1560		6"/150mm	AL 410
半丸		8"/200mm	AL 510
1960		6"/150mm	AL 410
エンビ		8"/200mm	AL 510

ハンドル (P.61 精密ニードルヤスリ用ハンドル) Colibri Handle



ITEM No.	全 長 / LENGHT
AL 170	86mm

ヤスリ	
ダイヤモンドヤスリ	
のこヤスリ	
波目ヤスリ	
鬼目ヤスリ	
修正ヤスリ	
電動・AIR工具用ヤスリ	
そ	

形状 SHAPE							の粗さ G Roughness				出荷単位 Order lot	ВО
0	INCH	mm	W × T mm							kg -doz	pcs.	pcs
				8 8 8	STE .				1 21			
									MA			
平												
HAND	6	150	15.0 × 3.8	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	0.80	1	12
	8	200	20.0 × 5.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	1.80	1	12
	10	250	24.5 × 6.5	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	3.40	1	
	12 14	300 350	30.0 × 7.0	荒目 荒目	Bastard Bastard	中目	Second	細目	Smooth	5.15 7.80	1	- 6
	14	330	34.0 × 7.8		Dastaru	中目	Second			7.00	ı	
				francis (1			
		4										
平 万能目												
HAND MAGICUT	6	150	15.0 × 3.8	万能目	magicut		_		_	0.70	メーカー廃盤	1:
	8	200	20.0 × 5.0	万能目	magicut		_		_	1.70	1	12
	10	250	25.0 × 6.5	万能目	magicut		_		_	3.25	1	
	12	300	34.0 × 7.8	万能目	magicut		_		_	5.10	1	
					-							
		1000				10.50				-		
半丸						THE PARTY OF	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF					
ALF ROUND	6	150	15.0 × 4.2	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	0.70	メーカー廃盤	1
•	8	200	19.0 × 5.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	1.50	メーカー廃盤	1:
	10	250	23.5 × 7.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	2.75	メーカー廃盤	
	12	300	30.0 × 8.2	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	4.75	メーカー廃盤	
		Walter Street		7995599	-	-	carcarana	indexe	and a second	-		
_												
丸 ROUND	6	150	φ 6.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	0.40	メーカー廃盤	1:
1100115	8	200	φ 8.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	0.70	メーカー廃盤	1
	10	250	φ 10.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	1.45	メーカー廃盤	1
	12	300	φ 13.0	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	3.10	メーカー廃盤	
		STATE OF THE PARTY OF		1000	126.1	State .	1000		ALC: N			
			and statement of the last of t									
角	•	4=0		# =				- Am E				
SQUARE	6 8	150 200	6.0 7.7	荒目	Bastard	中目			Smooth	0.45	1	1
	10	250	9.3	荒目 荒目	Bastard Bastard	中目	Second Second	細目	Smooth	0.90	1	1
	12	300	12.2	荒目	Bastard	中目		細目		1.80 3.80	1 1	1
	14	350	16.0	荒目	Bastard	11.0	_	74414	_	6.70	メーカー廃盤	
			10.0	70 -	24014.4					0.70	, 13 hom	
		PAG	No. of Street						A LEEP			
		A							人持			
平 単目												
T #A	6	150	15.0 × 2.6	荒目	Bastard	中目	Second	細目		0.55	メーカー廃盤	1
	8	200	19.5 × 3.8	荒目	Bastard	中目	Second	細目		1.25	メーカー廃盤	1:
	10	250	25.0 × 4.5	荒目	Bastard	-	Second		Smooth	2.45	メーカー廃盤	
	12	300	29.5 × 5.3	荒目	Bastard	中目	Second	細目	Smooth	4.10	メーカー廃盤	
	14	350	34.0 × 6.3	荒目	Bastard		_		_	7.80	メーカー廃盤	
本組 平 中目												
本組 平 中目 「ブルカット 5-pcs	こちらの	の商品は、	メーカー廃盤	きです。	P.15(品	番 NO.1	05)/5本	組平中	目がツボ サ	ナン同等	品です。	
HÀND	This item	n is ouf of re	eady made.TSU	JBOSAN	BRAND ed	quivalent	device item	1 "5-pcs \$	Second cu	t (NO.105	" on page	15.
(W CUT)												
5 本組 平 マジカット			メーカー廃盤									_

付

録




形状 SHAPE	i	品番 ITEM No.	W × T	nm	目の粗さ Roughness	kg -doz	出荷単位 Order lot pcs	BOX pcs
平 板	350	299b Z1	26.0 × E	4	売目 Bastard (9cuts/inch)	3.35	1	50
BLADE	330	299b Z3	36.0 × 5.4	* #	中目 Second (10cuts/inch)	3.35	1	50

- ●目のピッチが非常に粗い為、目詰まりしにくく、軽金属の塗装皮膜落としや銅・アルミ・ゴム・プラスチック・木など目の詰まり易い被切削物には特に威力を発揮します。
- CAR BODY FILES: Due to less clogs, this file is useful for Copper, Aluminum, Babbitt, Brass, etc.

SAW BLADE (糸ノコ刃) Made in Germany





※フレームと刃は別売りです。

■特 長

●ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性 を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。

販売単位 1S(36本)

		• •	
ITEM NO.	山数/cm	幅×厚さ×長さ	g/ls
NOKO-6/0	32	$0.36 \times 0.18 \times 130$ mm	2.5
NOKO-5/0	28	$0.40 \times 0.20 \times 130$ mm	2.5
NOKO-4/0	26	$0.44 \times 0.22 \times 130$ mm	3
NOKO-3/0	24	$0.48 \times 0.24 \times 130$ mm	3
NOKO-2/0	22	$0.52 \times 0.26 \times 130$ mm	5
NOKO-0	20	$0.56 \times 0.28 \times 130$ mm	5

6種セット(各12本)

ITEM NO.	セット内容	g/ls
NOKO-STA	NOK0-6/0、5/0、4/0、3/0、2/0、0	28
NOKO-STB	NOK0-1、2、3、4、5、6	56

■用 途

- ●柔らかい金属全般 (1mm 程度の薄板切断加工に)
- ●ワックス(ロウ) ●精密機械部品

ITEM NO.	山数/cm	幅×厚さ×長さ	g/ls
NOK0-1	18	$0.60 \times 0.30 \times 130$ mm	5
NOK0-2	18	$0.70 \times 0.34 \times 130$ mm	7.5
NOK0-3	16	$0.75 \times 0.36 \times 130$ mm	7.5
NOK0-4	15	$0.80 \times 0.38 \times 130$ mm	11
NOK0-5	14	$0.85 \times 0.40 \times 130$ mm	12.5
NOK0-6	13	$0.95 \times 0.44 \times 130$ mm	12.5

	ITEM NO.	商品名		g/lp
	NOK0-100	糸ノコフレーム	(100 mm深)	60
-				

MITCHELL (ミッチェル) Abrasive Cords & Tapes

Made in USA









形状	幅 (mm)	Grid No.	砥粒	Order No.	品番	販売単位
	φ 3.8	#120	S	46-S	MHIMO-46S	
	φ 3.2	#120	S	47-S	MHIMO-47S	
	φ 2.4	#150	Α	48	MHIMO-48	
	φ 2.1	#120	Α	49	MHIMO-49	
	φ 1.8	#180	Α	50	MHIMO-50	
コード CORD	φ 1.4	#120	Α	51	MHIMO-51	
COND	φ 1.4	#150	Α	52	MHIMO-52	1巻
	φ 1.0	#180	Α	53	MHIMO-53	(15m)
	φ 0.8	#200	Α	54	MHIMO-54	
	φ 0.5	#200	S	55-S	MHIMO-55S	
	φ 0.4	#200	S	60-S	MHIMO-60S	
	φ 0.3	#280	S	66-S	MHIMO-66S	
	1.6	#180	Α	01 Tape	MHIMO-01T	
テープ	2.4	#180	Α	56 Tape	MHIMO-56T	
TAPE	3.2	#180	Α	57 Tape	MHIMO-57T	1巻
	4.8	#150	Α	58 Tape	MHIMO-58T	1 を (15m)
	6.4	#150	Α	59 Tape	MHIMO-59T	(.5)

- ●世界で唯一の紐ヤスリです。 切断作業は元より、手の届かないような細かい部分の研磨や角孔、溝部や曲部、手彫りの表面などの仕上作業に最適です。 すべるような滑らかさをつくりだします。
- These Abrasive Cords & Tapes are served to cut off articles, to file a slit ditch, to grind off a curved surface of metals and ceramics.